DÉCLARATION DES PERFORMANCES

=> altro

No: DoP-1023 FR

1. Code d'identification unique du produit type:

Altro Safety Flooring – Altro Reliance™ 25

2. Usage(s) prévu(s):

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.

3. Fabricant:

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City , Hertfordshire, SG6 1NW, UK

4. Mandataire:

Altro Deutschland GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau, Germany

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 1

6.a) Norme harmonise:

Organisme(s) notifié(s):

EN 14041: 2004/AC:2006 SGS ICS – Serviços

SGS ICS – Serviços Internationais de

Certificação

Pólo Tecnológico de Lisboa

6 Piso 0

1600-513 Lisboa

Portugal (Organisme notifié 1029)

Certificat de constance des performances.:

1029-CPR-GB19/964005

6.b) Document d'évaluation européen:

pas applicable

7. Performance(s) déclarée(s):

7. 1 enormance(3) decidiee(3).		
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (EN 13501-1)	Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol (PCP)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Étanchéité (EN 13553)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement (EN 13893)	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur) (EN 1081)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique) (EN 1815)	≤2 kV	EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK] (EN12524 / EN 12667)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Colin Newman Head of Technical nom et fonction

Letchworth Garden City, UK 05/03/2024 3.0 FR date et lieu de délivrance Révision

Signature