



Designed for possibilities.
Made for people.



Guide sols, murs et portes

Table des matières

Bienvenue chez Altro	4
Sols	
LVTs	
Altro Ensemble™	6
Revêtements de sol	
Risque de glissade faible	
Altro Cantata™ adhesive-free	8
Altro Orchestra™	9
Altro Orchestra™ Custom	10
Altro Operetta™	12
Altro Serenade™	13
Antidérapance	
Risque de glissade modéré	
Altro Reliance™ 25	14
Altro Suprema™	15
Altro Walkway™ 20 / VM20	16
Altro Walkway™ 20 SD / VM20 SD	17
Altro XpressLay™ adhesive-free	18
Risque de glissade élevé	
Altro Stronghold™ 30 / K30 adhesive-free	19
Altro Stronghold™ 30 / K30	20
Altro Classic™ 25 / X25	21
Altro Aquarius™	22
Murs	
Altro Whiterock White™	24
Altro Whiterock White™ FR	25
Altro Whiterock Satins™	26
Altro Whiterock Satins™ FR	27
Altro Whiterock Chameleon™	28
Altro Whiterock Digiclad™ (Custom)	29
Altro Whiterock Splashbacks™	30
Altro Fortis Titanium™	31
Altro Fortis™ corner protection	32
Portes	
Altro Fortis™ door protection	34
Assistance	36



« Les sols et les murs Altro sont lavables au jet d'eau, avec un produit d'entretien adapté, ce qui assure une hygiène impeccable tout en gagnant du temps au nettoyage. L'autre priorité pour nous est la sécurité et les qualités antidérapantes des sols Altro répondent parfaitement à nos exigences. Éprouvée dans nos restaurants en Angleterre et à travers le Monde, cette solution est également conforme aux normes françaises. »

Adrien Garcia,
Manager support des operations, Prêt à Manger

Bienvenue chez Altro

Altro est à la pointe de l'innovation depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec les architectes, les ingénieurs, les designers, les entrepreneurs et les utilisateurs de nos solutions sols et murs partout dans le monde. Notre expertise et notre perspicacité aident à transformer un espace quotidien en un environnement qui favorise le bien-être de tous ceux qui l'utilisent.

C'est en soumettant notre créativité à l'épreuve de votre réalité et en gardant une exigence absolue sur la sécurité et la durabilité qu'Altro est devenu synonyme de qualité.

En tant qu'entreprise familiale, nous avons un sens aigu de nos valeurs et une façon de penser inspirée de celle du Bauhaus : notre travail est un équilibre entre qualité, esthétique et efficacité qui place les besoins humains au coeur de toutes nos actions. C'est une approche centrée sur l'homme propre à répondre aux aspirations du 21ème siècle.

Notre histoire nous incite à valoriser l'audace, le courage et la nouveauté. En se concentrant sur les performances que recherchent les différents secteurs dans lesquels nous intervenons, ainsi que sur les exigences toujours accrues relatives à la protection de l'environnement et l'emploi de matériaux durables et recyclables, Altro repousse en permanence les frontières des possibles et recherche de nouvelles voies pour apporter des réponses concrètes aux défis toujours plus grands que relèvent ses clients.

Grâce à nos implantations en Europe, en Amérique du Nord et Latine, en Asie, dans le Pacifique et le Proche-Orient, nous nous engageons à développer des solutions qui résistent aux affres du temps.

Nous allions le meilleur du style contemporain à la fonctionnalité pour améliorer la façon de vivre et de travailler de tous, partout dans le monde où cela est possible.

Nous sommes Altro.



Sols - LVTs



Altro Ensemble

Types d'applications :

- Réception et zones de passage général dans les hôtels, centres de loisirs, bureaux, magasins, collèges et universités, établissements de soins et maisons de retraite
- Chambres de résidents et logements étudiants
- Passe-plats, bars et salles à manger dans les restaurants et cafés

Bienvenue dans la nouvelle génération des lames vinyle de luxe : Altro Ensemble.

Altro Ensemble est un système de revêtement de sol modulaire qui vous offre une liberté de composition totale pour créer des sols fantastiques dans les espaces intérieurs. De contrastes de couleurs aux formes géométriques, les possibilités sont aussi infinies que votre imagination.

Sa réduction du bruit de 15 dB et son grand confort à la marche font d'Altro Ensemble le choix parfait pour tous les environnements où le design est essentiel. Avec quatre formats modulaires, vous pouvez assortir les différents designs et couleurs de façon à créer des motifs uniques. Laissez libre cours à votre imagination, les possibilités sont infinies.



Nimbus Oak
M054W125L1000 | LRV 36



Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Revêtements de sol



Altro Cantata adhesive-free

Types d'applications :

- réception, espaces publics, couloirs d'hôpitaux, établissements de soins pour personnes âgées et éducation
- salles de soins, services hospitaliers/chambres d'hôpitaux, zones d'attente dans les hôpitaux et établissements de soins pour personnes âgées
- cafés et espaces repas, espaces assis dans les bars
- salles de classe, salles du personnel et espaces ludiques dans les crèches et écoles

Un revêtement de sol sans adhésif tonal et moderniste, qui crée un effet maximal pour des temps d'indisponibilité minimaux. Le nouvel Altro Cantata est idéal pour les espaces publics à forte fréquentation où les interruptions de service doivent être réduites à un minimum et il ne dégage aucune odeur de colle. Il vous offre maintenant une nettoyabilité améliorée, une réduction des bruits d'impacts de 14 dB ainsi qu'un confort à la marche permettant de réduire la fatigue. Grâce à notre méthode primée de pose sans adhésif, il peut être soudé et utilisé le jour même. Il est facile à retirer lorsqu'il est en fin de vie, ce qui permet de le réutiliser ou de le recycler.



Hazelnut | AFP282009
WR418 / A1M239 / LRV 18

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques [altro.com](https://www.altro.com)



Sols - Revêtements de sol



Altro Orchestra


Types d'applications :

- Les zones de circulation et les couloirs des écoles, des universités
- Les logements et les campus d'étudiants
- Les couloirs, les chambres des hôpitaux et des maisons de retraite
- Les commerces et les bureaux
- Les logements sociaux

Avec ses 2,85 mm d'épaisseur, Altro Orchestra a été conçu pour favoriser la qualité de vie et l'apprentissage dans les lieux où le confort et l'insonorisation sont essentiels. La qualité de son poinçonnement rémanent facilite l'usage de nombreux équipements, comme des lits d'hôpitaux. De plus, son système intégré d'isolation acoustique permet de réduire les nuisances sonores de 15 dB. Adapté aux déplacements nombreux, il offre un grand confort de marche.

Avec une palette de 40 couleurs, Altro Orchestra vous permet de composer l'ambiance la plus adéquate pour chaque pièce.

Altro Orchestra est compatible avec Altro Operetta et Altro Serenade.



Serpent* | CH2850U
WR517 / A1M136 / LRV 56

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques [altro.com](https://www.altro.com)



Sols - Revêtements de sol



Altro Orchestra Custom

Types d'applications :

- Espaces collectifs
- Accueils
- Couloirs
- Zones de thérapie et de spa
- Écoles pour enfants à besoins particuliers
- Magasins
- Expositions

Des revêtements de sol personnalisés, conçus pour s'adapter avec précision à votre espace. Réduction de 15 dB des bruits d'impact et confort à la marche, avec une excellente résistance au poinçonnement résiduel. La solution idéale pour créer un effet « waouh ! » en utilisant le design de votre choix sans renoncer pour autant aux avantages techniques.




Grass 1 | DPSCH0059



Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Revêtements de sol



Altro Operetta équivalent U4P3

Types d'applications :

- Les couloirs, les chambres des hôpitaux et des maisons de retraite
- Les zones de circulation et les couloirs des écoles, des universités et des commerces

Altro Operetta est un sol résistant adapté pour les zones à circulation modérée et intense. Il est facile à nettoyer et à entretenir. Avec sa palette de 25 coloris et finitions allant du naturel au contemporain, il s'harmonise remarquablement au sein de vos locaux et en valorise le design.

Altro Operetta étant compatible avec Altro Orchestra et Altro Serenade, il permet de réaliser des circulations complètes et coordonnées, aussi esthétiques qu'efficaces.

Il est également compatible avec l'ensemble de notre gamme de revêtements muraux Altro : Altro Whiterock pour les locaux où l'hygiène est primordiale et Altro Fortis protection murale pour les locaux professionnels où une protection murale supplémentaire s'avère nécessaire.



Madrigal | OP2134U
WR455 / A1M361 / LRV 31

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Revêtements de sol




Altro Serenade équivalent U4P3

Types d'applications :

- Les salles de jeux des crèches
- Les chambres d'hôtels
- Les bureaux
- Les maisons de retraites et de convalescence
- Tous les bâtiments où il convient d'insonoriser entre les étages

Le silence est d'or ! Qu'il s'agisse de réduire le bruit des petits pieds d'enfants, d'optimiser l'intimité au travail ou dans les lieux de repos, Altro Serenade répond présent, bien au-delà de ce qui lui est demandé. Ses 3,9 mm d'épaisseur dont une couche d'usure de 0.7 mm lui permettent de gagner jusqu'à 19dB. Non seulement il réduit les nuisances sonores, mais il procure un réel confort à la marche, ce qui en fait une solution sol idéale pour toutes les pièces professionnelles ou privées de la vie courante.

Avec ses 15 couleurs et nuances, il se coordonne parfaitement avec Altro Chorus et Altro Operetta.




Encore | SE3929U
WR450 / A1M81 / LRV 24

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance




Altro Reliance 25

Types d'applications :

- Zones de prédilection: couloirs exposés à un trafic piéton et de chariots, y compris les couloirs d'hôpitaux
- Laboratoires (industriels / d'écoles secondaires et tertiaires). Unités de soin dans les hôpitaux
- Entrée / réception de grands bâtiments publics

Nous avons fusionné le très apprécié Altro Designer 25 avec Altro Unity 25 pour créer une solution complète, assortie, pour l'ensemble du bâtiment, répondant à tous vos besoins. Avec une palette de 27 couleurs, ce robuste revêtement de sol de sécurité vous offre de la flexibilité dans la conception ainsi que la durabilité que vous attendez de notre gamme de revêtement de sol de sécurité 2,5. Il sait faire face à un haut niveau de fréquentation piétonne et de chariots sans pour autant compromettre la résistance aux glissements. Associez-le au système de revêtement mural Altro Fortis pour les zones les plus difficiles.



Streetlight | D2505
WR287 / A1M79 / LRV 45

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance




Altro Suprema

Types d'applications :

- Les espaces publics intérieurs qui sont principalement soumis au trafic piéton (pas sur roues), y compris les halls d'entrée de bâtiments, les zones d'entrée, les couloirs
- Salles de classe (pour les zones de laboratoire et de TDC, voir Altro Walkway 20 / VM20 SD et Altro Classic 25 / X25)
- Salles d'hôpital et couloirs

Vous êtes à la recherche de cet effet design sur un revêtement de sol de sécurité ? Ne cherchez pas plus loin que Altro Suprema – un revêtement de sol de sécurité épatant, non brillant qui vous donne une liberté de conception complète. Parmi les 40 teintes disponibles, vous trouverez, à n'en pas douter, celle qui correspondra à l'atmosphère que vous voulez créer.

Cette idée de design en tête, Altro Suprema a été développé avec l'aide de conseillers en couleur, d'architectes et d'utilisateurs finaux pour refléter les exigences conceptuelles et les tendances. Il donne un coup de couleur à vos espaces publics.



Clematis | SYI20029
WR546 / A1M228 / LRV 27

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance




Altro Walkway 20 / VM20

Types d'applications :

- Objectif général

Altro Walkway 20 / VM20 est notre revêtement de sol de sécurité 2 mm immensément apprécié, très résistant à l'usure, qui procure une antidérapance et une résistance à l'abrasion pendant toute la durée de vie du produit. Altro Walkway 20 / VM20 partage sa gamme de couleurs avec Altro XpressLay. Ceci vous permet de combiner l'utilisation des deux gammes lorsque vous avez besoin de revêtements de sol de sécurité traditionnellement encollés et en pose libre dans des zones adjacentes.

Vous avez aimé travailler avec Altro Walkway 20 / VM20 pendant plus de 25 ans parce qu'il est facile à arrondir et à souder. Il atteint une valeur ≥ 36 sur le test du pendule, procurant ainsi une antidérapance durable pendant toute la durée de vie du produit. Il bénéficie également de la facilité de nettoyage PUR, et d'une résistance supérieure aux produits chimiques et aux tâches.



Swan | VM2012P
WR291 / A1M01 / LRV 75

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance



Altro Walkway 20 SD / VM20 SD

Types d'applications :

- Laboratoires équipés de matériels sensibles à l'électricité statique
- Locaux informatiques
- Zones de production pour l'électronique

La version « SD » (static dissipative/antistatique) du revêtement de sol Altro Walkway 20 / VM20 SD réduit au minimum le risque de dommages aux équipements sensibles à l'électricité statique, tels que les ordinateurs. Il est idéal pour les laboratoires, les salles informatiques et les zones d'assemblages de composants électroniques.



Fog | VM20153SD
WR81 / A1M81 / LRV 27

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance



Altro XpressLay adhesive-free


Types d'applications :

- Tous types d'applications pour les zones dans lesquelles la capacité à facilement enlever et à recycler après l'installation joue un rôle important dans vos exigences pour des finitions de revêtement de sol durables

Altro XpressLay utilise une formulation unique en son genre permettant d'adapter le revêtement rapidement et sans aucun compromis en termes de performance ou de durabilité. Notre technologie révolutionnaire, qui fait appel à une surface texturée au dos du revêtement, permet à celui-ci de reposer parfaitement à plat et offre tous les avantages d'un revêtement collé selon la méthode traditionnelle sans qu'il n'y ait besoin ici d'utiliser de colle.

Ceci permet au support de respirer. La pose peut être ainsi réalisée plus rapidement et plus facilement du fait qu'aucune barrière d'étanchéité n'est nécessaire.

Sans colle, ils peuvent être posés sur des revêtements existants ou sur du béton frais. Ces revêtements peuvent être enlevés facilement et réutilisés. Ils sont également recyclables à 100 % en fin de vie.



Streetlight | XLI2205P
WR287 / A1M79 / LRV 45

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance



Altro Stronghold 30 adhesive-free


Types d'applications :

- Cuisines commerciales**
- Zones de préparation de repas
- Zones de distribution de nourriture en présence de graisses, d'huiles et de matières grasses*
- Chambres froides*
- Escaliers de cuisines*
- Cuisines temporaires

Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free est la solution de revêtement de sol idéale pour les cuisines à forte activité. Il obtient le meilleur indice d'Altro pour la résistance à la glissade (PTV > 55, R12). Facile à entretenir, il offre une grande résistance aux rayures et aux éraflures, ce qui confère au sol de votre cuisine une haute durée de vie. Il protège le personnel contre les glissades, contribue à réduire la fatigue et offre un grand confort à la marche.

*Pour une pose dans des chambres froides atteignant des températures inférieures à -0 °C, ainsi que dans des escaliers de cuisine, Altro Stronghold 30 adhesive-free doit être intégralement collé avec un adhésif adapté. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide technique d'installation.

**Altro recommande l'utilisation d'un adhésif polymère MS humide, d'une largeur de truelle environ, autour des points vulnérables où des infiltrations d'eau ou des chocs thermiques sont susceptibles de se produire, tels que les drains, rigoles et bordures exposés, et ce afin de garantir le profil correct du revêtement de sol. Pour plus d'informations, consultez notre guide technique d'installation.



Clam | AFK30215
WR20 / A1M20 / LRV 36



Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com

Sols - Antidérapance



Altro Stronghold 30 / K30

Types d'applications :

- Cuisines

Marcher sur un sol mouillé peut être périlleux – ajoutez les lubrifiants, les huiles et les graisses, et vous obtenez un environnement dangereux. Ainsi, il est essentiel de sélectionner un revêtement de sol qui aidera le personnel affecté à la restauration collective à faire son travail en toute sécurité pour les cuisines commerciales, les cantines, les zones de préparation de nourriture et de service.

Altro Stronghold 30 / K30 obtient le meilleur classement antidérapant parmi les gammes Altro (PTV \geq 55, R12) et est conçu pour minimiser le risque dans des conditions humides et graisseuses pour toute la durée de vie du revêtement de sol. Compatible avec une installation en locaux classés U4P4s, il permet d'éviter les chutes et les glissades, et aide également à réduire la fatigue du personnel. Grâce à ses 3 mm d'épaisseur, il procure un réel confort à la marche et un confort acoustique.

Altro Stronghold 30 / K30 est fréquemment prescrit avec le revêtement mural hygiénique Altro Whiterock pour créer des environnements sûrs et hygiéniques.



Star | K30912
WR79 / A1M191 / LRV 41

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance



Altro Classic 25 / X25

Types d'applications :

- Lieux où il y a des substances telles que la craie, la peinture, l'argile ou la saleté, telles que les salles de TDC / salles d'art et zones de circulation

Classique par le nom, classique par nature. Si vous recherchez le revêtement de sol de sécurité d'origine, vous l'avez trouvé. Altro Classic 25 / X25 fut le premier revêtement de sol de sécurité jamais conçu ; il a été utilisé et s'est avéré fiable pendant plus de 60 ans. Son aspect industriel traditionnel continue encore aujourd'hui de donner entièrement satisfaction.

Altro Classic 25 / X25 procure une antidérapance durable, durabilité et résistance à l'abrasion. Il convient ainsi idéalement à une utilisation dans les zones à trafic intense – particulièrement avec circulation sur roues. Il convient également aux zones dans lesquelles la moisissure et la saleté occasionnelle peuvent accroître le risque de glissade, car il a reçu le classement PTV \geq 45 et le classement d'antidérapance R11.



Anvil | X2594R11
WR101 / A1M72 / LRV 11

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Sols - Antidérapance



Altro Aquarius


Types d'applications :

- Salles de bain et douches
- Vestiaires
- Saunas et balnéothérapie

Altro Aquarius a été développé pour offrir des performances durables pour les utilisateurs pieds chaussés ou pieds nus. Atteignant une valeur de test du pendule de PTV ≥ 50 et la catégorie B selon la norme DIN51097 pour un usage pieds nus, Altro Aquarius offre une durée de vie optimale soutenue par une grande résistance au glissement dans des environnements humides et secs.

Il s'agit d'un sol de sécurité de 2 mm qui a été largement testé sur une variété de types de chaussures pour garantir de hautes performances dans une multitude d'environnements : salles de bains, vestiaires ou encore salles d'hôpital. Partout où le sol peut être sec ou humide.

Vous n'avez plus à choisir entre le revêtement sol de sécurité standard et clouté. Grâce à Altro Aquarius, vous pouvez avoir tout en un.



Puffin | AQI2005
WR287 / A1M79 / LRV 46

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Murs



Altro Whiterock White


Types d'applications :

- Cuisines : chambre froide, préparation des aliments
- Zone cliniques et salles blanches
- Buanderies et morgues

Vous songez à remplacer des carreaux de céramique par une option haute performance éprouvée ? Envisagez Altro Whiterock White – l'alternative hygiénique aux carreaux, résistante aux impacts, sans joints et facile à nettoyer. Sa surface blanche lisse et sa pureté classique en fait un choix intemporel pour n'importe quel intérieur.

Altro Whiterock White, approuvé HACCP, est réalisé dans un polymère PVCu de haute qualité, de qualité alimentaire qui peut traiter des températures allant jusqu'à 60°C, et répond à toutes les directives européennes actuellement en vigueur concernant la santé et l'hygiène. Il convient ainsi particulièrement à une utilisation dans des cuisines commerciales.

Altro Whiterock White atteint une classification M1 selon la réaction NFP92-501 à l'essai au feu, plus la certification B-s3,d0.



White | W103-W104
LRV 89



Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com

Murs



Altro Whiterock White FR


Types d'applications :

- Cuisines
- Fast foods
- Salles de bains
- Vestiaires

Cette plaque blanche est extrudée dans un polymère en PVC alimentaire d'excellente qualité, pouvant supporter des températures jusqu'à 60°C. Elle est facile d'entretien, résiste aux impacts et ne comporte pas de joint. Elle est conforme à toutes les Directives de l'UE actuellement applicables en matière de santé et d'hygiène et offre un excellent coût de cycle de vie.

Privilégiez son utilisation avec Altro Stronghold 30 / K30 dans les cuisines et avec Altro Aquarius dans les pièces humides pour une sécurité et une hygiène optimales.

Altro Whiterock White FR atteint une classification B-s2,d0 selon EN13501.



White | W3FR/W4FR
LRV 89



Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com

Murs



Altro Whiterock Satins

Types d'applications :


- Salles de bain, douches et vestiaires
- Blocs opératoires et salles d'hôpitaux
- Crédences de cuisine

Utilisez de la couleur pour créer subtilement des ambiances avec Altro Whiterock Satins. Ce revêtement mural polyvalent et sophistiqué est disponible dans une gamme de nuances de satin solides, décoratives – contient maintenant 27 couleurs.

Bien sûr, Altro Whiterock Satins continue à fournir la résistance aux impacts et l'hygiène que vous êtes en droit d'attendre d'un revêtement mural hygiénique Altro Whiterock, avec une surface résistante aux tâches et facile à nettoyer.

Altro Whiterock Satins peut être combinée avec les revêtements de sol de sécurité mats Altro afin d'obtenir la différence d'indice de réflexion lumineuse pour respecter l'Equality Act (loi sur l'égalité) de 2010.

Altro Whiterock Satins atteint une classification M1 selon la réaction NFP92-501 à l'essai au feu, plus la certification B-s3,d0.



Serenity | 227
LRV 56

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Murs



Altro Whiterock Satins FR

Types d'applications :


- Cuisines
- Salles de bains et pièces humides
- Couloirs d'hôpitaux et maisons de santé
- Zones de passage et vestiaires

Altro Whiterock Satins FR est un produit sans joint, durable et imperméable, conforme aux normes strictes appliquées en matière d'hygiène, qui confère une surface résistante aux tâches et facile à nettoyer. Il résiste parfaitement aux impacts et convient donc idéalement aux zones fortement sollicitées.

Les couleurs tendance vous permettent de choisir des nuances fraîches et sophistiquées, aux finitions satinées et unicolores.

Privilégiez son utilisation avec Altro Stronghold 30 / K30 dans les cuisines, avec Altro Aquarius dans les pièces humides et avec Altro Reliance 25, Altro Suprema et Altro Walkway 20 / VM20 dans les établissements de santé.

Altro Whiterock Satins FR atteint une classification B-s2,d0 selon EN13501.



Cream | W6FR/41 / W7FR/41
LRV 83

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Murs




Altro Whiterock Chameleon

Types d'applications :

- Salles de bain, douches et vestiaires haut de gamme
- Foyers
- Comptoirs
- Commerce de détail
- Crédences de cuisine

Faites preuve d'audace avec Altro Whiterock Chameleon – le revêtement mural brillant, vibrant et aux couleurs vives. Altro Whiterock Chameleon est disponible dans 16 nuances de conception haut de gamme à impact élevé afin d'ajouter une touche de luxe abordable à tout un éventail d'environnements. Tout en offrant les avantages du revêtement mural hygiénique Altro Whiterock, Altro Whiterock Chameleon est très durable, avec une surface lisse, étanche à l'eau, facile à nettoyer.

Altro Whiterock Chameleon atteint une classification M1 selon la réaction NFP92-501 à l'essai au feu, plus la certification B-s3,d0.



Key Lime | 6635
LRV 50

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Murs



Altro Whiterock Digiclad (Custom)

Types d'applications :

- Murs décoratifs – foyers et zones de réception
- Salles d'hôpital et chambres à coucher
- Chambres de patients
- Blocs opératoires
- Salles de réveil
- Cafés

Faites bonne impression avec un design sur-mesure qui sublimerait vos murs. Que vous optiez pour la sérénité d'un paysage côtier dans une salle d'hôpital ou le logo de votre société dans une zone d'accueil, la seule limite est votre imagination.

Altro Whiterock Digiclad est créé en reproduisant une image photographique ou art vectoriel sur revêtement mural hygiénique Altro Whiterock, avec une qualité photographique cohérente. Une technologie de revêtement dur fournit des propriétés de résistance aux rayures afin d'accroître la protection de la surface, faisant d'Altro Whiterock Digiclad un revêtement idéal pour les zones où la durabilité joue un rôle important.

Altro Whiterock Digiclad atteint une classification M1 selon la réaction NFP92-501 à l'essai au feu, plus la certification B-s3,d0.



Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com

Murs



Altro Whiterock Splashbacks


Types d'applications :

- Salles de bain
- Hydrothérapie
- Spas
- Vestiaires
- Cuisines

Les crédences de cuisine représentent une alternative très appréciée aux carreaux de faïence. Elles sont disponibles en tant que kits dans des formats qui permettent de les adapter à la plupart des lavabos et les meubles sous lavabos, ou personnalisées afin de parfaitement s'adapter.

En vous permettant, à votre libre choix, de produire un effet assorti ou contrasté, les crédences de cuisine Altro Whiterock Splashbacks sont proposées dans un vaste éventail de couleurs et de finitions complétées par des enduits de couleurs assorties. Choisissez parmi les gammes Altro Whiterock Satins et Altro Whiterock Chameleon, sélectionnez votre taille, et c'est parti


Les crédences de cuisine Altro Whiterock Splashbacks atteignent une classification M1 selon la réaction NFP92-501 à l'essai au feu, plus la certification B-s3,d0.



Bergamot | 220
LRV 26

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com

Murs



Altro Fortis Titanium


Types d'applications :

- Zones publiques soumises à des niveaux élevés de circulation
- Zones de circulation et couloirs
- Salles de classe

Les portes et cloisons peuvent facilement être endommagées lors du passage des usagers (rayures, griffures) ou de chariots (impacts importants, trous). Altro Fortis Titanium a été spécialement conçu pour protéger ces surfaces. Altro Fortis Titanium est dense, étanche et résistant aux chocs. Il bénéficie d'une surface légèrement texturée qui cache les rayures, laissant à la zone du mur sa belle apparence durablement.

Disponible en dix couleurs, Altro Fortis Titanium s'accorde avec de nombreuses teintes de Altro Whiterock Satins. De plus, il est teinté dans la masse, pour mieux masquer les impacts et les trous. Des couleurs sur-mesure sont également disponibles pour pouvoir remplir toute exigence particulière*. Avec sa surface imperméable facile à nettoyer, Altro Fortis Titanium améliore le nettoyage ce qui est un avantage majeur dans les domaines dans lesquels son utilisation est recommandée...


* Soumis à conditions – veuillez nous contacter pour plus d'informations.



Cardinal | FT/221
LRV 13

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com

Murs




Altro Fortis corner protection

Types d'applications :


- Coins du mur

Pour une protection supplémentaire sur des angles de mur vulnérables, choisissez notre protection Altro Fortis Titanium prête à l'emploi qui fait partie du système Altro Fortis. Si cela ne vous convient pas, il est possible de thermoformer des feuilles découpées à partir d'Altro Fortis Titanium.



Battleship | FT/208/E75X75
LRV 43

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Portes



Altro Fortis door protection

Types d'applications :

- Lieux publics caractérisés par un trafic piétonnier intense
- Zones de circulation
- Couloirs
- Salles de classe

Commandez la plaque Altro Fortis Titanium et découpez-la sur-mesure en l'adaptant à la hauteur que vous souhaitez protéger ou, si vous le souhaitez, confiez-nous le travail, communiquez-nous les dimensions requises et nous ferons la découpe pour vous.



Almond | FT/32
LRV 70

Pour la palette de couleurs complète et les détails techniques altro.com



Assistance

Accessoires et information technique

- accessoires de revêtements de sol
- accessoires de revêtements muraux
- colles
- services techniques
- guide de spécifications
- dessins techniques
- fiches de données techniques

Études de cas

Échantillonnage



« Le système sol-murs Altro mis en place nous permet de nettoyer rapidement et efficacement la cuisine et de maintenir une propreté optimale. Le fait d'avoir équipé les sols et les murs de tous les locaux nous facilite grandement le travail car le protocole de nettoyage est le même partout et simple à effectuer. »

Monsieur Thierry Fournier,
Le Manager Général,
d'Air Culinare Worldwide Paris.

Retrouvez plus d'informations sur [altro.com](https://www.altro.com)

Échantillons

Si le choix des couleurs est primordial,
veuillez demander un échantillon du matériau

☎ 01 57 32 92 30

✉ france@altro.com




altro

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW

☎ 01 57 32 92 30 ✉ france@altro.com



altro .  Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Ensemble, Altro Cantata adhesive-free, Altro Orchestra, Altro Orchestra Custom, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Reliance, Altro Suprema, Altro Walkway, Altro Walkway SD, Altro XpressLay adhesive-free, Altro Stronghold adhesive-free, Altro Stronghold, Altro Aquarius, Altro Classic, Altro Whiterock White, Altro Whiterock White FR, Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Satins FR, Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock Digiclad, Altro Whiterock Splashbacks, Altro Fortis Titanium, Altro Fortis corner protection and Altro Fortis door protection are trademarks of Altro Limited.

Toutes les informations sont certifiées exactes au moment de l'impression. Altro se réserve le droit d'effectuer toute modification nécessaire. © Copyright Altro 2024